



PREPARACIÓN EGD

La preparación comienza a las 10pm de la noche anterior al procedimiento:

1. Nada que comer después de **las 10pm** de la noche anterior al procedimiento. **No comer alimentos sólidos el día de su procedimiento.**
2. Los líquidos claros se pueden consumir hasta **2 horas antes del procedimiento**
 - No mastique chicle.
 - Beba solo líquidos claros (sin tinte rojo o morados).
 - **Los líquidos claros incluyen:** agua, café negro, té, jugo de manzana, jugo de uva blanca, refrescos, gelatina, paletas, caldo y Gatorade u otras bebidas deportivas.
 - NO beba leche ni use crema no láctea.
 - NO coma ni beba nada de color rojo o morado.
 - NO tome bebidas alcohólicas.

Importante:

1. Usted no podrá conducir después de su procedimiento. **Necesitarás un conductor** para llevarte a casa después.
2. Si toma aspirina, antiinflamatorios (Aleve, Advil, Motrin, Ibuprofeno) **DEJE** de tomar estos medicamentos 7 días antes del procedimiento. (A menos que se le indique lo contrario)
3. **Continúe tomando los medicamentos recetados.** A menos que esté sea un anticoagulante y se le ha dicho que retengan estos medicamentos.
4. Por favor, notifique a su médico al menos una semana antes del procedimiento si toma Warfarina (Coumadin), Plavix, Eliquis, Xarelto, Pradaxa, u otros anticoagulantes.



Digestive Health
Center of Reno

Por favor llame a la oficina durante el horario comercial regular para cualquier pregunta. 775-829-8855

5250 Kietzke Ln
Reno, NV 89511