



PREPARACION DE ANOSCOPIA / BANDA DE HEMORROIDES

Su procedimiento esta programado con el Dr./la Dra. _____

Dia: LUN MAR MIE JUE VIE **Fecha:** _____ **Hora de ingreso:** _____ AM/PM
Tiempo de procedimiento: _____ AM/PM

Compre dos enemas de flota– estan disponibles sin receta.

DIA ANTES DE SU PROCEDIMIENTO:

Desayuno: come lo que le gustaria

Almuerzo: coma una comida ligera

Cena: Liquidos claros

NO COMER NADA DESPUES DE LAS 5PM. Siga Las instrucciones de la dieta de **liquidos claros.**

- Cosa que puede beber: agua, café negro, té, jugo de manzana, jugo de uva blanca, gaseosas, gelatina, paletas heladas, caldo(sin verduras o carnes), y Gatorade y otras bebedias deportivas.
- **NO BEBA** leche ni crema de ningun tipo.
- **NO BEBA** nada de color rojo o morado.
- **NO BEBA** alcohol.
- **DIA DEL PROCEDIMIENTO:**
- **NO COMA** antes del procedimiento,
- **NO USE** tabaco para mascar ni fume 6 horas antes del procedimiento.
- **NO MASTIQUE** chicle, mentas, etc. 2 horas antes de la hora del procedimiento

Puede tomar liquidos claros hasta 2 horas antes de la hora del procedimiento.

2 horas y media antes del procedimineto- Use una enema de flota, siguiendo las instrucciones que viene en el paquete. 30 minutos depues use el segundo enema de flota.

IMPORTANTE:

Recuerde que debe de tener una conductor/a que lo lleve a casa despues del procedimiento. El transporte organizado se verificara al hacer el registro de entrada.

Continúe tomando los medicamentos recetados. **A menos que lo siguiente se aplique a usted:**

- Si está tomando un **anticoagulante**, *mantenga estos medicamentos y informe a su médico al menos dos semanas antes del procedimiento si toma **Warfarin (Coumadin), Plavix, Eliquis, Xarelto, Pradaxa.***
- Si está tomando medicamento de GLP-1 (**Ozempic**, Byetta, Byureon, Victoza, Tanzeum, **Trulicity**, Lixumia, Rybelsus, Wegovy, Fu Laimel, **Mounjaro**, Exenatide, Liraglutide, Albiglutide, Dulaglutide, Lixisenatide, Beinaglutide, Semaglutide, PEG-loxenatide, Tirzepatide vea instruccions a continuación.
 - Dosis diaria: mantener el dia del procedimiento
 - Dosis semanal: mantener durante 1 semana antes del procedimiento

Porfavor llame a nuestra oficina durante el horario commercial habitual si tiene alguna pregunta al (775) 829-8855

**Ubicacion del procedimiento:
5250 Kietzke Lane
Reno, NV 89511**

*Dieta de liquidos claros, preguntas frecuentes, consejos de procedimiento y mas, se pueden encontrar en

www.digestivehealthreno.com